DCP-L5660DN





Especificaciones:

Especificaciones:		
Impresión		
Tecnología de impresión	Láser electrofotográfico	
Velocidad de impresión (máx.) ¹	Hasta 48 ppm (A4) y 50 ppm (carta)	
Tiempo de impresión de la primera página ²	Menos de 6,7 segundos	
Resolución de impresión (máx.)	Hasta 1.200 x 1.200 dpi	
Emulaciones de impresión	PCL6, BR-Script3 ³ , IBM Proprinter XL, Epson FX-850, versión PDF 1.7, versión XPS 1.0	
Escaneado		
Velocidades de escaneado (max.) ⁴	Una cara: hasta 28 ipm (negro) / 20 ipm (color) Dúplex: hasta 56 ipm (negro) / 40 ipm (color)	
Resolución de escaneado (máx.)	Óptica: hasta 1.200 x 1.200 dpi (desde el cristal del escáner) Interpolada: hasta 19.200 x 19.200 dpi	
Escaneado hacia otros destinos	PC (imagen, correo electrónico, OCR, archivos), carpeta de red ⁵ , servidor de correo electrónico ⁶ , SharePoint, FTP, servidor SSH (SFTP), unidad de memoria USB ⁷ , servicios en la nube (Web Connect) ⁸ , dispositivos móviles ⁹ y escaneado fácil a correo electrónico ¹⁰	
Funciones de escaneado avanzadas	Alineación automática, salto de página en blanco, vista previa de escaneado, división de archivos, página múltiple a página sencilla y perfiles de escaneado	
Copiado		
Velocidad de copiado	Hasta 48 ppm (A4) y 50 ppm (carta)	
Resolución de copiado (máx.)	Hasta 1.200 x 600 dpi	
Opciones de copiado	Ordenación, N en 1, multicopiado (hasta 999), copiado de ID, reducción/ampliación de 25% a 400% en incrementos de 1%	
Conectividad y compatibilidad		
Interfaces estándares	Gigabit Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad	
Anfitrión USB (USB Host)	Frontal: impresión desde y escaneado hacia una memoria USB, lector de tarjeta externo	
Compatibilidad con sistemas operativos ¹¹	Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 mac0S v11, v12, v13 Chrome 0S, Linux, Windows Universal Print Driver	
Compatibilidad con dispositivos móviles ⁹	AirPrint®, Mopria™, Brother Mobile Connect	
Servicios en la nube (Web Connect)8	Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online	
Brother Cloud Apps ¹⁰	Escaneado fácil a correo electrónico, escaneado a móvil, Cloud Secure Print, escanear a PDF con capacidad de búsqueda, escanear a Word, escanear a Excel, escanear a PowerPoint, Email Print	
Seguridad		
Funciones de seguridad	Compatibilidad con lector de tarjeta externo, Active Directory, LDAP, bloqueo seguro de funciones, Enterprise Security (802.1x), Secure Print, TLS/SSL, IPSec, filtro IP, Syslog Reporting, SNMP v3, Secure BIOS, Password Intelligence y ranura para seguro	
Manejo de papel		
Capacidad de entrada del papel (máx.)12	Bandeja de papel de 250 hojas y bandeja multipropósito de 100 hojas	
Capacidad de entrada opcional (máx.)12	1.390 hojas con las bandejas opcionales	
Capacidad de salida (máx.)12	150 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba)	
Tamaño del cristal del escáner	Hasta legal	
Capacidad del alimentador		
automático de documentos12	70 páginas	
Tamaños de papel (máx.)	Bandeja de papel: carta, legal, ejecutivo, A4, A5 y A6 Bandeja multipropósito: $69,8$ - $215,9$ mm (ancho), 127 - $355,6$ mm (largo) / $2,75$ " - $8,5$ " (ancho), $5,0$ " - 14 " (largo)	
Soportes de impresión	Papel normal, membretado, papel de colores, papel reciclado, bond, etiquetas, sobres (hasta 20)	
Pesos de los soportes¹³	Bandeja de papel estándar: 60 a 163 g/m2 (16 a 43 lb) Bandeja multipropósito: 60 a 230 g/m2 (16 a 60 lb)	
General		
Capacidad dúplex automática	Impresión (configuración predeterminada)	
Pantalla	Táctil a color de 3,5"	
Accesos directos personalizables	48	
Procesador	1,2 GHz	
Memoria (estándar/máxima)	512 MB / 512 MB	
Software incluidos ¹⁴	Brother Mobile Connect para iOS® y Android™ Kofax PaperPort™ 14SE con OCR para Windows Brother iPrint&Scan (escritorio) para Windows y Mac®	
Servicios de valor agregado de Brother opcionales	Secure Print+, interfaz de usuario personalizada, panel remoto, Barcode Print+, Barcode Utility, ThinPrint Client, solicitar ayuda, ordenar suministros	
Soluciones opcionales	Kofax ControlSuite, PaperCut, nddPrint, uniFLOW	
Ciclo de trabajo mensual máximo ¹⁵	Hasta 90.000 páginas	
Volumen mensual recomendado ¹⁶	Hasta 5.000 páginas	
Garantía	Limitada de 1 año	

Suministros de reemplazo y accesorios opcionales:

TN3609	Cartucho de tóner de rendimiento estándar (3.000 páginas) ¹⁷	
TN3609XXL	Cartucho de tóner de súper alto rendimiento (11.000 páginas) ¹⁷	
TN3619	Cartucho de tóner de ultra alto rendimiento (18.000 páginas) ¹⁷	
DR3609	Unidad de tambor (75.000 páginas) ¹⁸	
LT-5505	Bandeja de papel opcional con capacidad para 250 hojas¹²	
LT-6505	Bandeja de papel opcional con capacidad para 520 hojas¹²	

Información de instalación:

Código UPC	012502666547
Dimensiones/peso de la unidad	495 mm (ancho) x 460 mm (prof.) x 486 mm (alto) / 17,2 kg
Dimensiones/peso de la caja	567 mm (ancho) x 580 mm (prof.) x 597,5 mm (alto) / 21 kg
Cantidad de palets/estibas	8 / 4
País de origen	Vietnam
Código armonizado/arancelario	8443.32.1010

Contenido de la caja:

DCP-L5660DN de Brother, cartucho de tóner TN3609 (3.000 páginas)¹⁷, unidad de tambor DR3609 (75.000 páginas)¹⁸, CD-ROM, cable de electricidad de CA, cable USB y Guía de configuración rápida



Trabajando a su lado para cuidar el medio ambiente

Nuestra iniciativa verde de Brother es simple. Nos esforzamos por actuar con responsabilidad y respeto tratando de marcar una diferencia positiva para ayudar a construir una sociedad que logre un desarrollo sostenible. Este acercamiento se llama Brother Earth.







- Basado en la impresión por una sola cara. Se requiere un cambio en la configuración de fábrica.
 Cuando el equipo está en modo Listo/Preparado y desde la bandeja estándar.
 Compatible con PostScrighe³3*M.
 Velocidad de escaneado en color y blanco y negro cuando todas las funciones avanzadas están apagadas, tamaño carta a 300 dpi.
 Solo Windrows.

- están apagadas, tamaño carta a 300 dpi.

 Solo Windows.

 Requiere respaldo de un servidor de correo electrónico.

 Archivos SF, fhasta la ver. 1.7), JPEG y XPS, PDF seguro y PDF con firma solo para escaneado.

 Requiere una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado.

 Requiere conexión a una red inalámbrica.

 Requiere conexión a Internet.

 Para conocer la compatibilidad de SO más reciente y descargar los controladores, visite support. Drother.com. Imprimir o escanear mediante maclo requiere de AirPrint. No se proporcional os controladores de impresora para Mac. Impresión en red solamente con Windows.
- 12 Capacidad máxima basada en el uso de papel de
- 13 Velocidad a la mitad y salida directa del papel
- con papel de más de 28 lb.

 14 Es posible que requiera de una descarga gratuita. La compatibilidad podría variar según el dispositivo y el sistema operativo.

- 15 El número máximo de páginas impresas al mes 15 Et illumen maximo de paginis impresas al mes se puede utilizar para comparar la durabilidad diseñada entre productos similares de Brother. Para maximizar la vida vitil de su equipo, elija una impresora con un ciclo de trabajo mucho mayor del que usted requiere. 16 Rango recomendado de páginas impresas al
- mes para alcanzar el mejor desempeño posible y aumentar la vida útil de la impresora. Las y aumentar la vida útil de la impresora. Las impresoras están fabricadas para soportar un uso ocasional que sea mayor a su rango de trabajo normal con poco o sin efecto alguno sobre el equipo. Sin embargo, imprimir consistentemente por encima del volumen recomendado puede afectar de manera adversa la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. Siempre es mejor elegir una impresor con un volumen de impresión recomendado apronaido ne caso de un aumenta antirinado en
- con un volumen de impresión recomendado apropiado en caso de un aumento anticipado en las necesidades de impresión.

 17 Rendimiento aproximado del cartucho de tóner en conformidad con ISO/IEC 19752 (carta/A4).

 18 Aproximadamente 75.000 páginas basándose en 3 páginas por trabajo de impresión y 45.000 páginas basándose en 1 página por trabajo de impresión (carta/A4 por una cara). El número de páginas puede ser afectado por una variedad de factores, que incluve el tino y tamán de los de factores, que incluye el tipo y tamaño de los soportes, entre otros.